Blageon



Caractéristiques:

Poisson à corps allongé presque fuselé, peu comprimé latéralement, avec une longue tête, un museau mousse et une bouche infère pratiquement horizontale. La nageoire dorsale prend naissance au même niveau que les pelviennes, ou plus rarement juste en arrière. La nageoire dorsale comporte 10 rayons, la nageoire anale en a 10-13; son bord est lègèrement concave. Grandes écailles, 48 à 56 le long de la ligne latérale. Dents pharyngiennes sur 2 rangées2.5-5(4).2

Coloration:

Dos sombre brun-gris, à reflets métalliques bleutés ; flancs argentés ; face ventrale blanchâtre. Toutes les nageoires sont brunâtre clair à jaunâtre, lègèremet teintées d'orange à la base. La ligne latérale est orangée. En période de frai apparaît surtout chez les mâles, une bande longitudinale noire à reflets violaçés, qui s'étend au dessus de la ligne latérale, depuis l'œil jusqu'à la nageoire caudale.

Mœurs:

Poisson vivant en bancs, de préférence en eau profonde, au dessus de bancs de graviers. Biologie peu connue. Période de frai de mars à mai. La ponte se déroule en bancs, sur des bancs de graviers, dans des endroits ou le courant est fort.

Alimentation:

Le Blageon mène une existence semblable à celle de vandoise il est essentiellement carnivore et se nourrit également comme cette dernière d'insectes, d'invertébrés et de plancton.

Blageon

Ordre: Cypriniformes

Famille: Cyprinidae

Genre: Telestes

Nom: Telestes souffia

Biométrie:

Taille: 12 à 17 cm, maxi 24 cm Poids: 50 à 100 g, maxi 125 g

Longévité: 10 à 15 ans





Intérêt de pêche:

Considéré comme vulnérable le blageon figure à l'annexe 2 de la Directive Habitats et à l'annexe 3 de la convention de Berne. La blageon se prend régulièrement à la mouche mais intéresse peu les pêcheurs pour sa chair, qui l'utiliseront plus volontiers comme vif.