

# Rotengle



## Caractéristiques:

Poisson comprimé latéralement à dos bombé. Le bord ventral est carenné entre les nageoires pelviennes et l'anus ; la dorsale prend naissance nettement en arrière des pelviennes. Ouverture buccale étroite et oblique. Les yeux à reflets dorés permettent de le distinguer du gardon, très semblable par ailleurs. Grandes écailles rondes, 40 à 43 le long de la ligne latérale. Les nageoires pelviennes comportent 16-17 rayons, la dorsale 10-12, et la nageoire anale 12-14. Dents pharyngiennes sur 2 rangées 3.5-5.3.

## Coloration:

Dos et dessus de la tête vert-gris à brun-vert ; flancs plus clairs, avec des rayons cuivrés ; face ventrale argentée. Les nageoires pelviennes, anales et dorsales sont orangé à rouge sang, avec du brunâtre ou du gris à la base.

## Mœurs:

Poisson vivant en bancs, généralement près de la surface de l'eau, parmi la végétation qui borde le rivage. Période de frai en avril-mai. Les œufs de 1,5 mm environ sont pondus dans la végétation. Une femelle peut en pondre de 100000 à 200000. L'incubation dure entre 3 et 10 jours.

## Alimentation:

Le rotengle est omnivore et, suivant les circonstances, son alimentation est à prédominance carnée (larves d'insectes, zooplancton ...) ou végétale : C'est sans doute le plus végétarien de notre faune piscicole. En effet, il mange des mousses, des grandes algues, des feuilles de myriophylles, de potamots, etc. sur lesquelles se trouvent les petits invertébrés et les œufs des autres poissons qu'il ingère. Il a besoin de milieux riches en nourriture.

## Rotengle

**Ordre:** Cypriniformes

**Famille:** Cyprinidae

**Genre:** Scardinius

**Nom:** Scardinius erythrophthalmus

**Biométrie:**

Taille: 20 à 30 cm, maxi 45 cm

Poids: 0,5 à 1 kg, maxi 2 kgs

**Longévité:** jusqu'à 17 ans



## Différence avec le gardon:

La forme du corps peut indiquer l'espèce, le rotengle étant un peu plus "bossu", alors que le gardon est un peu plus longiligne.

Mais la façon la plus simple pour reconnaître un poisson est de regarder sa bouche. Le rotengle a une bouche orientée vers le haut et le gardon vers le bas.

## Intérêt de pêche:

Comme le gardon, le rotengle est utilisé en pisciculture d'étang comme "poisson fourrage" pour le brochet et autres carnassiers. Il a une certaine valeur marchande comme friture, surtout comme poisson de repeuplement pour la pêche de loisirs (à la dandinette, à la ligne flottante). Ce poisson est parfois utilisé comme appât.