Vairon



Vairon

Ordre: Cypriniforme

Famille: Cyprinidae

Genre: Phoxinus

Nom: Phoxinus phoxinus

Biométrie:

Taille: 4 à 10 cm, maxi 14 cm

Poids: 3 g, maxi 5 g

Longévité: 4 ans, maxi 6 ans

Caractéristiques:

Poisson à corps allongé de section pratiquement ronde, seul le pédoncule caudal étant comprimé latéralement. Petite bouche terminale. Petites écailles, 80 à 90 dans une ligne longitudinale. Ligne latérale généralement incomplète, interrompue dans la moitié postérieure du corps. Nageoires dorsales et anales à 10 rayons. Dents pharyngiennes sur 2 rangées. 2.5-5(4).2.

Coloration:

Très variable selon les régions : le dos est généralement gris vert, les flancs plus clairs avec des reflets argentés. Le vairon s'orne habituellement de raies transversales foncées et d'une bande longitudinale à reflets dorés. La face ventrale est blanchâtre. En période de frai, le mâle prend une teinte plus sombre, avec le ventre rouge et une tache sombre sur l'opercule.



Mœurs:

Petit poisson très vif s'adaptant facilement. Vit souvent près de la surface. La période de frai à lieu d'avril à juillet . Les deus sexes arborent des tubercules nuptiaux. Les adultes migrent en bancs, remontant le cours du fleuve pour frayer sur des bancs de gravier en eaux peu profondes. Les œufs de 1-1,3 mm adhérent aux pierres. Ils sont au nombre de 200 à 1000 par femelle et éclosent après une incubation de 5-10 jours. La maturité sexuelle survient au bout de 1 à 2 ans.

Alimentation:

Le vairon est un poisson omnivore, il se nourrit de larves d'insectes, d'œufs de poissons, de vers, de crustacés, d'algues et de petits mollusques.

Intérêt de pêche:

C'est souvent le camarade de jeu des jeunes pêcheurs. Sa voracité fait qu'il n'est pas vraiment difficile à capturer. Il est également recherché par les pêcheurs de truite qui l'utilisent comme appât.